DOCUMENTACIÓN TÉCNICA IRON-GROUP

# ZL20

Cargador frontal


## ATENCIÓN TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

**VENTA · REFACCIONES · SERVICIO · SOPORTE TÉCNICO**

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com



La documentación siguiente corresponde al archivo técnico original de IRON-GROUP.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

# IRON

CARGADOR FRONTAL

# ZL20




IRONGROUP

# ZL20 Especificaciones

| Items | | Parámetros | Unidad |
|---|---|---|---|
| **General** | Peso operativo | 5000 | kg |
| | Dimensiones | 5800x1860x2730 | mm |
| | Capacidad de balde | 1 | $m^3$ |
| | Capacidad de carga | 2000 | kg |
| | Altura de descarga máxima | 3000 | mm |
| | Indicador posición de balde | Si | |
| **Motor** | Marca y modelo | Yunnei YN33GBZ | |
| | Tipo | Diesel, 4 cilindros en linea, refrigerado por agua | |
| | Potencia | 64.8 / 87 | kW / hp |
| | Velocidad | 2400 | r/mim |
| **Transmisión** | Convertidor de torque | YJ265 | |
| | Transmisión | Powershift | |
| | Velocidades | 2 avance + 2 retroceso | |
| **Sistema Hidráulico** | Presión de trabajo | 16Mpa | Mpa |
| | Tiempo de elevación | 4.8s | seg |
| | Capacidad de depósito | 60 | L |
| **Dirección** | Tipo | Hidráulica | |
| | Radio de giro mínimo | 3500 | mm |
| **Neumáticos** | Rodado | 16/70-20 | |
| **Balde** | Ancho | 2100 | mm |

## Detalles de producto





