FICHA TÉCNICA OFICIAL KIOTI

ZXD61 / ZXD72

Cortacéspedes de giro cero

TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

DISTRIBUCIÓN · REFACCIONES · TALLER · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La información técnica siguiente corresponde al documento original del fabricante.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

ZXD61 y ZXD72

CORTACÉSPED DE GIRO CERO



KIOTI

corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	ZXD61	ZXD72
Estructura de protección	Marco de dos postes trasero abatible	
Motor		
Fabricante	Daedong	
Modelo	3L123-ZT4A	
Tipo de combustible	Diesel	
Potencia Bruta	24.5 hp	
Índice de velocidad	3000 rpm	
No. de cilindros	3	
Desplazamiento total	1233 cc	
Tipo de aspiración	Natural	
Capacidad		
Tanque de diésel	64.7 L	
Cárter del motor (filtro incluido)	3.7 L	
Aceite transeje	12.9 L	
Aceite de caja de cambios	0.45 L	
Toma de fuerza (TDF)		
Revoluciones de la TDF	2538 rpm	
Tipo de embrague de la TDF	Independiente / disco húmedo	
Transmisión		
Tipo de transmisión	HST (hidrostática)	
Sistema de transmisión	Palancas lado a lado, tracción a dos ruedas	
Tipo de freno de estacionamiento	Disco húmedo	
Velocidades de viaje		
Adelante	De 0 a 17.7 km/h	
Reversa	De 0 a 11.4 km/h	
Dimensiones		
Longitud total	2258 mm	2328 mm
Ancho total	1902 mm	2174.3 mm
Banda de rodadura frontal	1064 mm	1250 mm
Banda de rodadura trasera	1210 mm	
Altura total (con barra de protección)	2092 mm	
Distancia entre ejes	1440 mm	1510 mm
Plataforma de corte	1,550 mm (61 pulgadas)	1829 mm (72 pulgadas)
Altura de recorte	25 - 127 mm (1.5 - 5.0 pulgadas)	
Cantidad de cuchillas	3	
Peso total	875 kg	898 kg

*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento Estándar

- Portavasos
- Luces de trabajo
- Tablero digital



El potente motor diésel ofrece eficiencia de combustible y permite realizar las tareas con un funcionamiento silencioso. Chasis resistente que mejora la estabilidad, el manejo y la durabilidad. Permite realizar con confianza tareas en terrenos difíciles y accidentados



El diseño ergonómico y el asiento ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.





KIOTI®

TADSA
Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán, C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
Oficina (639) 474 3936
WhatsApp (656) 102 0031
ventas@tadsamx.com

área de impresión del distribuidor